

Myndighetsnämnden

Plats och tid Lilla Tjörnsalen kl. 18:00 – 19:15

Utses att justera Rickard Larsson

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2016-05-25

Paragrafer 8-15

Underskrifter Sekreterare

Johan Nilsson

Ordförande

Birgitta Adolfsson

Justerare

Rickard Larsson

ANSLAG/ BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2016-05-25

Anslaget sätts upp 2016-05-26

Anslaget tas ner 2016-06-17

Protokollets förvaring Kommunhuset i Skärhamn

Underskrift

Johan Nilsson

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden

2016-05-25

Beslutande

Birgitta Adolfsson (L), ordförande
Inga Olsson (C) ers vakant 1:e v ordförande
Rikard Larsson (S), 2:e v ordförande
Håkan Bergstam (M)
Mona-Lisa Dahlberg (S)

Övriga närvarande

Kerstin Möller (M)
Lars Andersson (KD)
Jan Berndtsson (S)
Oscar Andersson (S)

Johan Nilsson, nämndsekreterare
Urban Nilsson, tf plan- och byggchef
Naida Granov, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Lene Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

§8

Val av justerare

Beslut

Myndighetsnämnden utser Rickard Larsson (S) att justera dagens mötesprotokoll.

§9

Fastställande av dagordning

Beslut

Myndighetsnämnden fastställer dagordningen.

§10

Rönnäng 1:386
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för parkeringsplatser

2016/7

Beslut

Myndighetsnämnden beslutar:

1. Tidsbegränsat bygglov beviljas under tiden 2016-06-15 - 2016-09-15.
2. Liten avvikelse från gällande detaljplan medges.
3. Kontrollansvarig krävs inte.
4. Tekniskt samråd krävs inte.
5. Startbesked meddelas.

Sammanfattning

Tidsbegränsat bygglov har sökts för sommarparkering under tiden 2016-06-15 - 2016-09-15.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 17 maj 2016

Ansökningshandlingar

Planförutsättningar

För fastigheten gäller detaljplan för Rönnängs fiskeläge (524). I gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad J. Det innebär, att fastigheten enligt detaljplanen får användas för industriändamål.

Ärendebeskrivning

Detta byggprojekt är av så begränsad omfattning, att det inte krävs någon kontrollansvarig eller tekniskt samråd (10 kap 10 § plan- och bygglagen och 7 kap 5 § plan- och byggförordningen). Vad som krävs för genomförandet av bygget framgår av beslutsformuleringen.

Föreslagen parkering avviker från gällande detaljplan beträffande läge på tomten samt användningssätt.

Räddningstjänsten har i yttrande 2016-05-12 synpunkter, men godtar parkeringen och tillfart för denna sommar.

Plan- och byggavdelningens synpunkter och förslag till beslut

Avvikelsen från gällande detaljplan bedöms vara liten och vara i överensstämmelse med detaljplanens syfte.

Föreslagen parkering bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.

Förutsättningarna i 9 kap 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen för beviljande av bygglov inom detaljplan bedöms uppfyllas.

Bygglov föreslås beviljas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga Olsson (C) yrkar bifall till förslag till beslut.

§11

Nordvik 1:283, 1:284, 1:285
Ansökan om marklov för uppfyllnad av marknivå

2016/8

Beslut

Myndighetsnämnden beslutar:

1. Marklov beviljas.
2. Startbesked meddelas. Markarbetena får nu påbörjas.
3. Fastställd kontrollplan ska följas.
4. När markarbetena slutförts ska begäran om slutbesked inlämnas.
5. Som underlag för slutbesked ska byggherren intyga att fastställd kontrollplan och beviljat marklov följts.

Sammanfattning

Marklov har sökts för att fylla upp svackor i befintlig terräng för att skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggande. Marknivån höjs till gatunivå.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 17 maj 2016
Ansökningshandlingar

Planförutsättningar

För fastigheten gäller detaljplan för Nordviksgårde, Nordvik 1:54 (P69). I gällande detaljplan är aktuell fastighet betecknad B. Det innebär, att fastigheten enligt detaljplanen får användas för bostadsändamål.

Ärendebeskrivning

Detta byggprojekt är av så begränsad omfattning, att det inte krävs någon kontrollansvarig eller tekniskt samråd (10 kap 10 § plan- och bygglagen och 7 kap 5 § plan- och byggförordningen). Vad som krävs för genomförandet av bygget framgår av beslutsformuleringen.

Föreslagen åtgärd överensstämmer med gällande detaljplan och bedöms inte medföra betydande olägenhet för omgivningen. Kraven i 9 kap 35 § plan- och bygglagen bedöms uppfyllas. Marklov bör därför beviljas.

Plan- och byggavdelningen synpunkter och förslag till beslut

Marklov föreslås beviljas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Rickard Larsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

§12

Klagomål med avseende på översvämmat dike

2016/9

Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att återremittera ärendet för utredning av kommunens ansvar.

Sammanfattning

Klagande har under flera år vänt sig till kommunen med synpunkter angående vattenansamlingar längs översvämmat dike på bland annat deras fastighet Nordvik 1:50. Klagande anser att kommunen är vållande då dagvattnet till viss del kommer från nybyggda detaljplanen vid Nordviksberg. Tekniska avdelningen och Mark- och exploateringsavdelningen har tillskrivit klagande och Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare fattat beslut i frågan.

Tidigare beslut

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2013-05-21, SBN § 119.

Samverkan

Tekniska avdelningen har hörts i ärendet i flera omgångar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 17 maj 2016

Skrivelse från Tekniska daterad 2014-01-18

Skrivelse från Mark- och Exploatering daterad 2012-12-17

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2013-05-21 SBN § 119

Svar från Tekniska till Länsstyrelsen daterat 2014-09-16

Beslut från Länsstyrelsen daterat 2014-11-17 (dnr 535-4754-2013)

Förslag till beslut på sammanträdet

Samtliga ledamöter i myndighetsnämnden yrkar återremiss för utredning av kommunens ansvar.

§13

Registrering av Djupviks brunn för dricksvattenförsörjning

2016/10

Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att registrera Djupviks brunn, med fastighetsbeteckning Södra Bäck 2:144, som dricksvattenanläggning för dricksvattenförsörjning, med Tjörns kommun, Tekniska avdelningen, organisationsnummer 212000-1306 som ansvarig verksamhetsutövare.

Sammanfattning

Djupviks brunn har tidigare varit registrerad tillsammans med Tolleby vattenverk. Tekniska avdelningen skickade *Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning* för Djupviks brunn till miljöavdelningen 2016-04-08.

Tidigare beslut

Samhällsbyggnadsnämnden, § MD 46 den 2 februari 2010

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 17 maj 2016

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning

Översiktskarta

Hur myndighetsnämndens beslut överklagas

Ärendebeskrivning

Tjörns kommun, Tekniska avdelningen skickade *Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning* för Djupviks brunn till miljöavdelningen 2016-04-08. Miljöavdelningen föreslår till myndighetsnämnden att registrera Djupviks brunn som dricksvattenanläggning för dricksvattenförsörjning till användare/konsumenter och till Djupviksvarvs verksamhet.

Lagstöd

7 § Livsmedelsverkets föreskrift (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien.

13 § (2006:1166) förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel.

23 § Livsmedelsförordningen (2006:813)

Artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

10 § Taxa för Tjörns kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen (KF § 203 2013/309-460)

Artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, 23 § livsmedelsförordningen (2006:813), 6-7, 11-13 §§ Livsmedelsverkets föreskrifter om (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien.

Bakgrund till beslut

Eftersom dricksvatten räknas som ett livsmedel ska kraven i livsmedelslagstiftningen samt Livsmedelsverkets föreskrift (SLVFS 2001:30) om dricksvatten uppfyllas. Livsmedelsföretagare som bedriver verksamhet i anläggningar som producerar dricksvatten ska se till att deras anläggningar registreras.

De som är skyldiga att registrera sig enligt Livsmedelsverkets föreskrift (SLVFS 2001:30) om dricksvatten är:

- De som producerar mer än 10 m³ dricksvatten per dygn.
- De som försörjer fler än 50 personer.
- Allt dricksvatten som erbjuds via en kommersiell verksamhet (t.ex. restauranger, livsmedelsindustrier, camping, fastighetsägare som hyr ut bostäder).
- Allt dricksvatten som erbjuds via en offentlig verksamhet (t.ex. förskola, skola, bibliotek m.m.).

Avgift

Tjörns kommun, Tekniska avdelningen ska betala en avgift för registrering av Djupviks brunn. Avgiften ska motsvara kostnaden för en timmes arbete. Timavgiften är bestämd till 1 100 kr i Kommunfullmäktiges beslut, § 203 den 23 oktober 2013.

Avgift för registrering: 1 100 kronor.

Faktura på registreringsavgift skickas separat.

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga Olsson (C) yrkar bifall till förslag till beslut.

Information

Er verksamhet ska uppfylla alla relevanta krav i livsmedelslagstiftningen, både vad gäller lokalen och system för egenkontroll. Systemet för egenkontroll ska vara anpassat till den verksamhet som bedrivs.

Registrering är knuten till livsmedelsföretagaren. Om verksamheten upphör/byter ägare ska information lämnas till myndighetsnämnden.

Ändrade förhållanden i verksamheten ska anmälas till myndighetsnämnden ex ombyggnationer, förändringar i tillverkningssätt, nya processer eller större förändringar i produktionsvolym.

Beslutet kan överklagas till myndighetsnämnden, se bilagor.

§14

Fastställande av undersökningsprogram för Djupviks brunn

2016/10

Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att fastställa nedanstående undersökningsprogram för utgående vatten och dricksvatten hos användare för Djupviks brunn, med Tjörns kommun, Tekniska avdelningen, organisationsnummer 212000-1306 som ansvarig verksamhetsutövare.

Frekvens provtagning	Utgående dricksvatten från vattenverk, normal kontroll: <ul style="list-style-type: none">- Kemiskt prov: 1 prov/år- Mikrobiologiskt prov: 4 prover/år Dricksvatten hos användare, normal kontroll <ul style="list-style-type: none">- Kemiskt prov: 4 prover/år- Mikrobiologiskt prov: 4 prover/år- Utvidgad kontroll, kemisk och mikrobiologisk: 1 prov vart annat år
Provtagningsplatser	Se bifogat Förslag till undersökningsprogram
Analys	Analyserna utförs enligt SS-EN ISO 19458 på ett ackrediterat laboratorium och analysresultaten bedöms utifrån bilaga 2 i dricksvattenföreskrifterna, SLVFS 2001:30
Övrigt	Kopior av analysrapporter ska skickas till miljöavdelningen

Proverna ska tas ut i enlighet med inlämnat Förslag till undersökningsprogram.

Sammanfattning

Tidigare undersökningsprogram har reviderats och Tekniska avdelningen har skickat ett nytt förslag till undersökningsprogram för utgående vatten och dricksvatten hos användare för Djupviks brunn.

Tidigare beslut

Detta beslut ersätter tidigare beslut om fastställande av egenkontrollprogram, Miljö- och byggnämndens beslut, § MD 33 den 23 februari 2004.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 17 maj 2016

Förslag till undersökningsprogram för utgående vatten och dricksvatten hos användare för Djupviks brunn

Hur beslut från myndighetsnämnden överklagas

Ärendebeskrivning

Tjörns kommun, Tekniska avdelningen har upprättat förslag till ett nytt undersökningsprogram för utgående dricksvatten och dricksvatten hos användare för Djupviks brunn. Förslag till undersökningsprogram inkom till miljöavdelningen 2016-04-08. Miljöavdelningen föreslår myndighetsnämnden att fastställa det inlämnade undersökningsprogrammet.

Lagstöd

8 § b, c och d samt 11 § samt bilaga 3, Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (2001:30) 20 §, punkt 1 i Livsmedelslagen 2006:804

Bakgrund till beslut

I 8 §, punkterna a-d i 2001:30 anges att de kvalitetskrav som framgår i bilaga 2 ska uppfyllas för:

- a) för utgående dricksvatten från ett vattenverk: efter avslutad beredning innan det distribueras.
- b) för dricksvatten som tillhandahålls från en distributionsanläggning: vid den punkt i en fastighet eller en anläggning där det tappas ur de kranar som normalt används för dricksvatten.
- c) för dricksvatten som tillhandahålls från tankar: vid den punkt där det tappas från tanken.
- d) för dricksvatten som används i ett livsmedelsproducerande företag: vid den punkt inom företaget där det används.

I 11 § i 2001:30 anges att när kontrollmyndigheten fastställer program för regelbundna undersökningar ska den fastställa provtagningspunkter samt frekvensen av normal respektive utvidgad undersökning (LIVSFS 2011:3).

I 20 §, punkt 1 i 2006:804 anges att en kontrollmyndighet har, i den utsträckning som behövs, för kontrollen rätt att på begäran få upplysningar och ta del av handlingar.

Undersökningsprogramms giltighet

Undersökningsprogram ska gälla från och med det datum då det fastställs och fram till nytt beslut om fastställandet av undersökningsprogram tas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Mona-Lisa Dahlberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Information

Fastställt undersökningsprogram gäller för normala omständigheter. Vid problem med dricksvattenkvaliteten kan provtagningsfrekvensen behöva utökas tills orsakerna till problemen är utredda och åtgärdade. För att identifiera orsaker till kvalitetsproblem med dricksvattnet kan även andra parametrar än de som normalt ingår i provtagningen behöva analyseras.

Uppgifter om provtagningsfrekvens och provtagningspunkter för kontroll av råvatten omfattas inte av fastställandet utan utgör verksamhetens egen planering och kan därför ändras utan att nytt fastställandebeslut krävs.

Ändrade förhållanden i verksamheten (så som ägarbyte, ombyggnationer, nya processer eller större förändringar i produktionsvolym) ska anmälas till miljöavdelningen.

§15

Riskklassificering och årlig kontrollavgift för Djupviks brunn, Södra Bäck 2:114

2016/10

Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att placera in Djupviks brunn i riskklass 8 B, med en årlig kontrolltid på en timme.

En årlig kontrollavgift ska tas ut från Tjörns kommun, Tekniska avdelningen, organisationsnummer 212000-1306 som är ansvarig verksamhetsutövare för Djupviks brunn.

Sammanfattning

Tjörns kommun Tekniska avdelningen har skickat underlag för riskklassning och årlig avgift till miljöavdelningen. Miljöavdelningen föreslår till myndighetsnämnden att placera in Djupviks brunn i riskklass 8 B, med en årlig kontrolltid på 1 timme.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 17 maj 2016

Anmälningssblankett innehållande underlag för riskklassning och årlig avgift. Hur beslut från myndighetsnämnden överklagas.

Ärendebeskrivning

Tjörns kommun, Tekniska avdelningen skickade Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning innehållande bland annat underlag för riskklassning och årlig avgift för Djupviks brunn till miljöavdelningen 2016-04-08.

Lagstöd

- 3 - 6 §§ förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166)
- Tjörns kommuns taxa för offentliga kontroll av livsmedel, som fastställts av kommunfullmäktige, KF § 203, 2013-10-24.
- 33 § livsmedelslagen (2006:804)

Skäl för beslutet

Miljönämndens beslut om riskklassificering och kontrolltid grundar sig på det underlag som inkommit från verksamheten samt Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid”.

Hur verksamheten har bedömts

Grunden för den avgift som en livsmedelsanläggning ska betala i årlig fast kontrollavgift är de hygieniska riskerna i verksamheten, verksamhetens storlek, om

verksamheten riktas till känsliga konsumentgrupper, i vilken omfattning verksamheten ansvarar för märkning och presentation av de livsmedel som den säljer, typ av vattenverk, halter av mikroorganismer i råvattnet etc. Den årliga kontrollavgiften baseras på det antal kontrolltimmar som risk klassificeringen ger multiplicerat med den kommunala timavgiften. Antalet kontrolltimmar påverkas också av tidigare kontrollresultat.

Risikfaktor

Verksamhet och typ av livsmedel: Låg risk (15 p)
Verksamhetens omfattning: Mycket liten (15 p)
Känslig konsumentgrupp: Nej (0 p)

Summa: 30 p

Beräknat antal timmar kontrolltid på grund av riskfaktorer: 1 timme.

Risikklass och erfarenhetsklass:
8 B- Normalläget: 1 timme

Antal timmar total kontrolltid: 1 timme

Förslag till beslut på sammanträdet

Mona-Lisa Dahlberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut.

Information

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som är innehavare av verksamheten vid kalenderårets början. Beslutet om årlig avgift gäller även om det överklagas. Det betyder att avgiften måste betalas, även om du anser att beslutet är fel och överklagar det. Om resultatet av överklagandet blir att avgiften sätts ned får du tillbaka pengar.

Om det finns ett tidigare beslut om risk klassificering så upphör det att gälla och ersätts av detta beslut.

Eftersom den årliga avgiften står i proportion till timavgiften kommer den att förändras om den kommunala taxans timavgift förändras. Den årliga kontrolltiden och därmed avgiften kan komma att ökas eller minskas om miljönämnden finner det nödvändigt.

Ändrade uppgifter ska anmälas till myndighetsnämnden.

Fakturan skickas separat.

Myndighetsnämndens beslut kan överklagas, se bilaga

Extra kontroll

Vid bristande efterlevnad görs extra offentlig kontroll vilket inte ingår i den årliga kontrolltiden, och kommer att debiteras separat.