

Myndighetsnämnden

Plats och tid Stora Vetteberget kl. 18:00 – 18:29

Utses att justera Rikard Larsson (S)

Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn 2018-08-29

Paragrafer 9-12

Underskrifter Sekreterare

Johan Nilsson

Ordförande

Birgitta Adolfsson (L)

Justerare

Rikard Larsson (S)

ANSLAG/ BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-08-29

Anslaget sätts upp 2018-08-30

Anslaget tas ner 2018-09-21

Protokollets förvaring Kommunhuset i Skärhamn

Underskrift

Johan Nilsson

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden

2018-08-29

Beslutande

Birgitta Adolfsson (L)
Carl Bloom (MP)
Håkan Bergstam (M)
Rikard Larsson (S)
Mona-Lisa Dahlberg (S)

Övriga närvarande

Lars Andersson (KD)
Inga Olsson (C)

Johan Nilsson, kommunsekreterare
Lene Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

§ 9

Fastställande av dagordning

Beslut

Myndighetsnämnden fastställer dagordningen.

§10

Sibräcka 2:29, Tjörns kommun
Beslut angående anmälan om bad-, disk- och tvättavlopp

2018/5

Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att:

Förelägga fastighetsägaren till fastigheten Sibräcka 2:29, Tjörns kommun med organisationsnummer 212000-1306, om att vidta följande skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått i samband med installation och användning av avloppsanläggningen som består av slamavskiljaren SA 900 samt 5 moduler av IN-DRÄN plus.

Följande villkor ska gälla för verksamheten:

- A. Anläggningen med tillhörande ledningar ska anläggas och installeras i enlighet med ansökan samt fabrikantens anvisningar om inget annat anges i nedanstående villkor.
- B. WC-vatten samt ovidkommande vatten, som till exempel dräneringsvatten, regnvatten, golvbrunn från garage och vatten från pool eller spolning av dricksvattenfilter, får inte ledas till anläggningen.
- C. Allt avloppsvatten från bad-, disk- och tvätt ska ledas till anläggningen.
- D. Slutkontrollrapport ska ifyllas och inlämnas till miljöavdelningen innan anläggningen tas i bruk. Foton på ej övertäckt avloppsanläggning ska bifogas rapporten.
- E. Anläggningen ska skötas och underhållas enligt fabrikantens anvisningar.
- F. Anläggningen ska skötas så att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår.
- G. Matfett i större mängd, oljeprodukter, kemikalier, läkemedel och andra skadliga ämnen får inte tillföras anläggningen.

Lagrum: 9 kapitlet 7 §, 26 kapitlet 9 § Miljöbalken (1998:808), 12,13,18 och 19 §§ i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 33 och 35 §§ Föreskrifter om avfallshantering för Tjörns kommun, KF§ 46: 2010-04-15 och med hänvisning till 2 kap. 2-7 §§ och 26 kap. 19 § miljöbalken.

Reservation

Carl Bloom (MP) reserverar sig mot beslutet då han efterfrågar alternativ för en hållbar lösning.

Sammanfattning

Det saknas avloppsanläggning för personalutrymmena på Heås återvinningscentral. Kommunens avfallsavdelning har därför inkommit med en ansökan om att anlägga en sluten tank för wc-vattnet samt en separat anläggning för bad-, disk- och tvättvattnet. Den slutna tanken avhandlas i ett separat beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 22 augusti 2018.

Ärendebeskrivning

Miljöavdelningen mottog den 5 juni 2018 en anmälan om BDT-anläggning på fastigheten Sibräcka 2:29. Ansökan om sluten tank för WC-vatten inkom samtidigt. Kompletterande uppgifter inkom den 21 juni 2018.

BDT-anläggningen planeras utgöras av slamavskiljare och efterföljande infiltrationsanläggning IN-DRÄN plus 5. Avstånd från anläggningen till vattentäkt är 70 meter.

Platsförutsättningar

Platsen ligger inte inom detaljplan, vattenskyddsområde, strandskyddat område, Natura 2000-område, naturreservat eller ett område som beslutats vara biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § första stycket 2 miljöbalken.

Miljöavdelningens bedömning

Miljöavdelningens bedömning

Miljöavdelningen bedömer att avloppslösningen är godtagbar ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt under förutsättning att ovanstående villkor följs. Anordningen bedöms vara förenlig med miljöbalkens hänsynsregler. Avloppsvattnet bedöms inte väsentligt öka risken för förorening av närliggande vattentäkt.

Miljöavdelningen har inget övrigt att erinra mot att fastighetsägaren till Sibräcka 2:29 anlägger en slamavskiljare med efterföljande infiltrationsanläggning av modell IN-DRÄN plus 5 för bad-, disk- och tvättvattnet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Håkan Bergstam (M) och Rikard Larsson (S) föreslår att myndighetsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Information till sökandenAnnan lagstiftning

Detta tillstånd omfattar ingen prövning enligt bestämmelser från annan myndighet eller lagstiftning. Tillståndet fråntar inte sökanden ansvaret att skaffa erforderliga tillstånd enligt annan myndighet eller lagstiftning.

Detta tillstånd befriar heller inte från skyldighet att inhämta andra tillstånd som kan erfordras för anläggningens utförande och drift, till exempel att utnyttja annans mark eller ledning.

Generellt biotopskydd

Hänsyn till eventuell förekomst av biotoper angivna av regeringen ska tas enligt 7 kap. 11 § första stycket 1 miljöbalken. Dessa biotopskyddsområden är alléer, källa med omgivande våtmark i jordbruksmark, odlingsröse i jordbruksmark, pilevall, småvatten och våtmark i jordbruksmark, stenvall i jordbruksmark och åkerholme. Man får inte vidta åtgärder inom ett sådant biotopskyddsområde, men länsstyrelsen kan om det finns särskilda skäl ge dispens från förbudet.

Information om att överklaga

Detta beslut kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning.

Fornlämningar

Inom Tjörns kommun finns det mycket fornlämningar. Fornlämningar har ett starkt lagskydd genom Kulturminneslagens andra kapitel som innebär att det exempelvis är förbjudet att rubba, ta bort, gräva ut eller täcka över en fornlämning utan Länsstyrelsens tillstånd.

Påträffas en fornlämning under grävarbetet ska ni omgående kontakta Kulturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

§11

Sibräcka 2:29, Tjörns kommun
Tillstånd för installation av wc till slutna tank

2018/5

Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att:

1. Bevilja avloppsansökan för fastigheten Sibräcka 2:29 avseende en avloppsanläggning bestående av slutna tank på 3 m³.

Följande villkor ska gälla för verksamheten:

- A. Tanken med tillhörande ledning ska anläggas och installeras i enlighet med ansökan samt fabrikantens anvisningar om inget annat anges i nedanstående villkor.
- B. Allt avloppsvatten från WC ska ledas till den slutna tanken.
- C. Bad-, disk- och tvättvatten samt ovidkommande vatten, som till exempel dräneringsvatten, regnvatten, golvbrunn från garage och vatten från pool eller spolning av dricksvattenfilter, får inte ledas till tanken.
- D. Innan anläggningen övertäcks ska det säkerställas att den är tät från huset fram till tanken.
- E. Tanken ska vara försedd med nivåarm.
- F. Nivåarmet ska vara installerat enligt fabrikantens anvisningar och inställt enligt fabrikantens rekommendation.
- G. Tanken ska tömmas enligt det intervall som anges i kommunens avfallsföreskrifter eller oftare om det behövs.
- H. Oljeprodukter, kemikalier, läkemedel och andra skadliga ämnen får inte tillföras wc-avloppet.
- I. Anläggningen ska skötas så att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår.

2. Fastställa handlägningsavgiften till 5100 kronor, motsvarande 6 arbetstimmar.
3. Beslutet om avgift gäller omedelbart även om det överklagas.

Lagrum: 9 kapitlet 7 §, 16 kapitlet 2 § Miljöbalken (1998:808) samt 12,13,18 och 19 §§ i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och med hänvisning till 2 kap. 2-7 §§ miljöbalken. Beslutet om verksamheten är också fattat med stöd av 2.5 kap. 17 § Föreskrifter om avfallshantering för Tjörns kommun, KF § 46: 2010-04-15.

Beslut om avgift meddelas enligt kommunfullmäktiges beslut KF § 227 2016/542-206 som fattats med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken samt 9 kap. 5 § i Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Reservation

Carl Bloom (MP) reserverar sig mot beslutet då han efterfrågar alternativ för en hållbar lösning.

Sammanfattning

Det saknas avloppsanläggning för personalutrymmena på Heås återvinningscentral. Kommunens avfallsavdelning har därför inkommit med en ansökan om att anlägga en sluten tank för wc-vattnet samt en separat anläggning för bad-, disk- och tvättvattnet. Den senare anläggningen avhandlas i ett separat beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 22 augusti 2018.

Ärendebeskrivning

Miljöavdelningen mottog den 5 juni 2018 en ansökan om enskild avloppsanläggning på fastigheten Sibräcka 2:29. Ansökan gäller en sluten tank på 3 m³. Samtidigt inkom en anmälan om anläggning för bad- disk- och tvättvatten. Avstånd från tanken till vattentäkt är 70 meter.

Platsförutsättningar

Platsen ligger inte inom vattenskyddsområde, strandskyddat område, Natura 2000-område, naturreservat eller ett område som beslutats vara biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § första stycket 2 miljöbalken.

Miljöavdelningens bedömning

Miljöavdelningen bedömer att avloppslösningen är godtagbar ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt under förutsättning att ovanstående villkor följs. Anordningen bedöms vara förenlig med miljöbalkens hänsynsregler.

Miljöavdelningen har inget övrigt att erinra mot att fastighetsägaren till Sibräcka 2:29 anlägger en sluten tank av med volymen 3 m³.

Förslag till beslut på sammanträdet

Håkan Bergstam (M) föreslår att myndighetsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Information till sökandenAnnan lagstiftning

Detta tillstånd omfattar ingen prövning enligt bestämmelser från annan myndighet eller lagstiftning. Tillståndet fråntar inte sökanden ansvaret att skaffa erforderliga tillstånd enligt annan myndighet eller lagstiftning.

Detta tillstånd befriar heller inte från skyldighet att inhämta andra tillstånd som kan erfordras för anläggningens utförande och drift, till exempel att utnyttja annans mark eller ledning.

Generellt biotopskydd

Hänsyn till eventuell förekomst av biotoper angivna av regeringen ska tas enligt 7 kap. 11 § första stycket 1 miljöbalken. Dessa biotopskyddsområden är alléer, källa med omgivande våtmark i jordbruksmark, odlingsröse i jordbruksmark, pilevall, småvatten och våtmark i jordbruksmark, stenmur i jordbruksmark och åkerholme. Man får inte vidta åtgärder inom ett sådant biotopskyddsområde, men länsstyrelsen kan om det finns särskilda skäl ge dispens från förbudet.

Information om att överklaga

Detta beslut kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. Beslutet om avgift överklagas på samma sätt som beslutet om tillstånd till anläggningen.

Beslutet om avgift gäller även om det överklagas. Det betyder att avgiften måste betalas även om man anser att beslutet är fel. Får man rätt i prövningen av överklagandet betalas avgiften tillbaka plus ränta. Obetald avgift går till inkasso. Faktura skickas separat.

Fornlämningar

Inom Tjörns kommun finns det mycket fornlämningar. Fornlämningar har ett starkt lagskydd genom Kulturminneslagens andra kapitel som innebär att det exempelvis är förbjudet att rubba, ta bort, gräva ut eller täcka över en fornlämning utan Länsstyrelsens tillstånd.

Påträffas en fornlämning under grävarbetet ska ni omgående kontakta Kulturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

§12

Lilldal 2:7, Tjörns kommun
Ansökan om strandskyddsdispens för åtgärder på pumpstation

2018/6

Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att:

1. Medge strandskyddsdispens för reliningsåtgärder, byte av pumphusbyggnad och byte av backventil samt tillhörande schaktarbeten.

Strandskyddsdispensen förenas med följande villkor:

- a. Ingen åverkan får göras på Säby å eller dess biflöden.
 - b. Pumphusbyggnaden får inte göras större än 4,5 * 4,5 meter.
 - c. Pumphusbyggnaden ska placeras där befintligt pumphus är beläget och i enlighet med kartbilaga.
 - d. Arbetsmaskiner ska framföras så att körskador i mark inte uppstår. Skulle körskador ändå uppstå ska dessa åtgärdas snarast.
 - e. Tillfällig lagring av schaktmassor ska ske på Lilldal 2:7 och återanvändas vid behov. Efter avslutat arbete ska överblivna massor köras bort till en för ändamålet godkänd mottagare.
 - f. Åtgärderna ska i övrigt utföras så att ingen skada på naturmiljön uppstår.
2. Ta ut en handläggningsavgift på 8 500 kronor motsvarande 10 arbetstimmar. Avgiften ska betalas av VA-avdelningen Tjörns kommun med organisationsnummer 212000-1306. Beslut om avgift gäller omedelbart även om det överklagas

Lagstöd

7 kap. 18 b § Miljöbalken (MB), 7 kap. 18 c pkt. 1 och 5 MB, 16 kap. 2 § MB.

Beslut om avgift meddelas enligt kommunfullmäktiges beslut KF § 227 2016/542-206 som fattats med stöd av 27 kap. 1 § MB.

Barnkonventionen

Havs- och vattenmiljö inverkar på människors möjlighet att nyttja naturen varför ett barnperspektiv är relevant i alla miljörelaterade frågor. Sett ur ett generationsperspektiv kan barnen komma att påverkas av beslut som påverkar våra gemensamma vattenresurser.

Sammanfattning

VA-avdelningen, Tjörns kommun, ansöker om strandskyddsdispens för relining av pumpstation, byte av överbyggnad/pumpstationsbyggnad, byte av backventil och

tillhörande schaktarbeten. Åtgärden syftar till att förbättra det kommunala VA-ledningsnätets kapacitet och minska bräddningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande den 2 september 2018,
Kartbilaga,
Ansökan om strandskyddsdispens,
Besvärshänvisning.

Ärendebeskrivning

Den 9 juli 2018 inkom VA-avdelningen, Tjörns kommun, med en ansökan om strandskyddsdispens för relining av pumpstation, byte av överbyggnad/pumpstationsbyggnad, byte av backventil och tillhörande schaktarbeten. Åtgärden syftar till att förbättra det kommunala VA-ledningsnätets kapacitet och minska bräddningar.

Skäl till beslutBestämmelser

Platsen omfattas av strandskydd. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet (7 kap. 13-14 §§ MB).

Inom ett strandskyddsområde får inte

1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter (7 kap. 15 § MB).

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpligt och att åtgärden inte motverkar syftet med strandskyddsbestämmelserna.

Som särskilda skäl vid prövningen av dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område dispensen avser;

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse (7 kap. 18 c § MB).

En dispens från strandskyddsbestämmelserna kan förenas med villkor (16 kap. 2 § MB).

Enligt 27 kap. 1 § MB kan kommunen bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart även om de överklagas.

Platsförutsättningar

Platsen för planerad åtgärd omfattas av strandskydd.

Säby å som utgör pumpstationens recipient är enligt Tjörns kommuns naturvårdsprogram ett vattendrag som har stor betydelse för havsöring.

Inga riksintressen berörs vid rensningsåtgärden. Dock finns riksintressen nedströms.

Säby å mynnar ut i ett område som är utpekad som Natura 2000. Åtgärder får inte vidtas utanför skyddsområdet om de på ett betydande sätt kan påverka miljön inne i skyddsområdet.

Miljöavdelningens bedömning

Åtgärden omfattas av förbudet i 7 kap. 15 § pkt. 1 och 4 MB, det vill säga uppförande av ny byggnad och en åtgärd som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Aktuell plats har använts för avloppssyften sedan åtminstone 1980-talet och är ianspråktagen av befintligt pumphus som dock inte genererar någon nämnvärd hemfridszon. Marken runt om kring pumphuset karaktäriseras av åkermark utan några högre naturvärden.

Miljöavdelningen bedömer att dispens kan medges om den förenas med villkor för att skydda strandskyddets syften. Som särskilt skäl bedöms nr 1 enligt 7 kap. 18 c § MB vara tillämpligt för den nya pumphusbyggnaden då den ersätter ett befintligt pumphus och inte kommer ta mer mark i anspråk. Skäl nr 5 enligt 7 kap. 18 c § MB är tillämpligt för övriga åtgärder då det är av stort allmänt intresse att det kommunala spillvattennätet fungerar på ett tillfredställande sätt. Detta underbyggs även av att vattenförekomsterna runt om Tjörn är påverkade av övergödning vilket gör det viktigt att minska antalet bräddningar. Åtgärden bedöms inte kunna genomföras utanför området.

Förslag till beslut på sammanträdet

Håkan Bergstam (M) och Jan Berntsson (S) föreslår att myndighetsnämnden ska bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Debitering

Enligt Kommunfullmäktiges beslut KF § 227 2016/542-206 tas en avgift ut av sökanden. Avgiften är baserad på en timavgift samt nerlagd handläggningstid. I handläggningstiden ingår inläsning, restid, tillsynsbesök och skrivande av protokoll.

Handläggningstid:	10 timmar
Timtaxa:	850 kronor
Handläggningsavgift:	8 500 kronor

Upplysningar till sökande

Detta beslut kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning. Beslut om avgift gäller även om det överklagas. Det betyder att avgiften måste betalas även om ni anser att beslutet är fel. Får ni rätt i prövningen av överklagandet betalas avgiften tillbaka plus ränta. Obetald avgift går till inkasso. Faktura skickas separat.

Detta beslut ger ingen rättighet jämnt emot andra som äger mark- eller vattenområde eller som har annan rättighet på platsen.

En strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap 18 h § MB).

Detta beslut skickas till länsstyrelsen som har rätt att överpröva dispensbeslutet inom tre veckor från att de fått ta del av det (19 kap. 3 § a och b MB). Ni uppmanas avvakta tiden för överprövningen innan verksamheten/åtgärden påbörjas.

Detta beslut omfattar ingen prövning enligt bestämmelser från annan myndighet/lagstiftning.